











**Балуни**

Модел No.	Описание	Изображение	Крайна цена
LLT-202E	Пасивен преобразувател (видео балун) за пренос на видео сигнал по UTP (усукана двойка) до 600м, комплект 2бр.		12,78 лв
LLT-202C	Пасивен преобразувател (видео балун) за пренос на видео сигнал по UTP (усукана двойка) до 600м, комплект 2бр.		12,78 лв
LLT-200A	Пасивен преобразувател (видео балун) за пренос на видео сигнал по UTP (усукана двойка) до 600м, комплект 2бр.		15,17 лв
LLT-201A	Пасивен преобразувател (видео балун) за пренос на видео сигнал по UTP (усукана двойка) до 600м, комплект 2бр.		13,63 лв
LLT-201C	Пасивен преобразувател (видео балун) за пренос на видео сигнал по UTP (усукана двойка) до 600м, комплект 2бр.		13,63 лв
LLT-213	Пасивен преобразувател (видео балун) за пренос на видео сигнал и захранване по UTP (усукана двойка) до 600м		12,75 лв
LLT-213A	Пасивен преобразувател (видео балун) за пренос на видео сигнал и захранване по UTP (усукана двойка) до 600м		12,75 лв
LLT-204C	Пасивен 4 канален преобразувател (видео балун) за пренос на видео по UTP(усукана двойка), Метален корпус, UTP Port:RJ45, Максимално разстояние до 600м		44,30 лв
LLT-301T	Активен едно-канален преобразувател (видео балун) за пренос на видео по UTP(усукана двойка), Метален корпус, Трансмитер, Максимално разстояние 3000м(B/W), 2400м (colour)		51,12 лв
LLT-301R	Активен едно-канален преобразувател (видео балун) за пренос на видео по UTP(усукана двойка), Метален корпус, Ресивър, Максимално разстояние 3000м(B/W), 2400м (colour)		
LLT-302T	Активен едно-канален преобразувател (видео балун) за пренос на видео/аудио/данни по UTP(усукана двойка), Метален корпус, Трансмитер, Максимално разстояние 3000м(B/W), 2400м (colour)		86,05 лв
LLT-302R	Активен едно-канален преобразувател (видео балун) за пренос на видео/аудио/данни по UTP(усукана двойка), Метален корпус, Ресивър, Максимално разстояние 3000м(B/W), 2400м (colour)		
LLT-351T	Активен едно-канален преобразувател (видео балун) за пренос на видео по UTP(усукана двойка), Пластмасов корпус, Трансмитер, Максимално разстояние 1200м		51,12 лв
LLT-351R	Активен едно-канален преобразувател (видео балун) за пренос на видео по UTP(усукана двойка), Пластмасов корпус, Ресивър, Максимално разстояние 1200м		



**Балуни**

Модел No.	Описание	Изображение	Крайна цена
LLT-401T	Активен 4 канален преобразувател (видео балун) за пренос на видео по UTP(усукана двойка), Трансмитер, Максимално преносно разстояние 3000м(В/В), 2400м (colour)		180,76 лв
LLT-401R	Активен 4 канален преобразувател (видео балун) за пренос на видео по UTP(усукана двойка), Ресивър, Максимално преносно разстояние 3000м(В/В), 2400м (colour)		
LLT-216	Пасивен 16 канален преобразувател (видео балун) за пренос на видео по UTP (усукана двойка), Трансмитер, Метален корпус, 4 UTP Port:RJ45, Максимално разстояние до 600м		238,56 лв
LLT-1610T	Активен 16 канален преобразувател (видео балун) за пренос на видео по UTP(усукана двойка), Трансмитер, Максимално преносно разстояние 3000м(В/В), 2400м (colour)		467,30 лв


**Захранващи блокове**

Модел No.	Описание	Изображение	Крайна цена
KS-05-12BOX	Специализирано захранване за видеонаблюдение. Захранващ блок за CCD камери 12V DC, 5A, 9 канала. Възможност за регулиране на изходното напрежение. Самостоятелен бързодействащ предпазител на всеки канал. Индикация на високото напрежение и на всеки канал. Метална кутия със заключване		64,41 лв
KS-10-12BOX	Специализирано захранване за видеонаблюдение. Захранващ блок за CCD камери 12V DC, 10A, 18 канала. Възможност за регулиране на изходното напрежение. Самостоятелен бързодействащ предпазител на всеки канал. Индикация на високото напрежение и на всеки канал. Метална кутия със заключване		92,02 лв
KS-1210	Захранващ блок за CCD камери 12V DC, 10A Възможност за регулиране на изходното напрежение.		43,45 лв
KS-1220	Захранващ блок за CCD камери 12V DC, 20A Възможност за регулиране на изходното напрежение.		76,34 лв
KS-0312DC	Захранващ адаптор за CCD камери и аксесоари 12DC 3A, Включен захранващ кабел в цената с френски накрайник тип <a href="#">Schuco</a>		23,86 лв
KS-Z03	Специализиран захранващ адаптор за CCD камери 12DC 3A, Филтриран изход против шумове в изображението (Анти Брум). Тестван в реални условия за работа с видеорекордери и кепчър платки. Включен захранващ кабел в цената с френски накрайник тип <a href="#">Schuco</a>		28,63 лв
KS-Z05	Специализиран захранващ адаптор за CCD камери 12DC 5A, Филтриран изход против шумове в изображението (Анти Брум). Тестван в реални условия за работа с видеорекордери и кепчър платки. Включен захранващ кабел в цената с френски накрайник тип <a href="#">Schuco</a>		36,98 лв





**Букси и конектори**

Модел No.	Описание	Изображение	Крайна цена
KS-PW	Захранващ конектор за камери за видеонаблюдение. за монтаж и подходящ за употреба със захранващи кабели 2x0,5 и 2x0,75	Лесен ШВПЛ-Б 	1,44 лв
KS-PW-30	Захранващ конектор за камери за видеонаблюдение с кабел 30см.		0,96 лв

### Букси и конектори

Модел No.	Описание	Изображение	Крайна цена
KS-1T4	Разширителен захранващ конектор 1 към 4 за камери за видеонаблюдение. Изключително подходящ за употреба със специализираните кабели за видеонаблюдение.		6,38 лв


### Кабели

Модел No.	Описание	Изображение	Крайна цена
KS-2-20	Специализиран двоен кабел за видеонаблюдение - сигнал и захранване с фабрични конектори (BNC и DC). Фиксирана дължина 20метра		27,97 лв
KS-2-30	Специализиран двоен кабел за видеонаблюдение - сигнал и захранване с фабрични конектори (BNC и DC). Фиксирана дължина 30метра		36,85 лв
KS-2-30	Специализиран двоен кабел за видеонаблюдение - сигнал и захранване с фабрични конектори (BNC и DC). Фиксирана дължина 40метра		48,67 лв
KS-2-30	Специализиран троен кабел за видеонаблюдение, видео, захранване и звук. Три в едно с фиксирана дължина 10 метра и вградени фабрични накрайници		28,85 лв

### Стойки

Модел No.	Описание	Изображение	Крайна цена
KS-Z009 BRN	Алуминиева стойка за външен или вътрешен монтаж. Възможност за монтаж на камера до 5кг. Размер 210мм, стенов /таванен монтаж, <b>цвят бордо</b> , включени крепежи в комплекта		11,78 лв
KS-Z009W Silver	Алуминиева стойка за външен или вътрешен монтаж. Възможност за монтаж на камера до 5кг. Размер 210мм, стенов /таванен монтаж, <b>цвят сребрист</b> , включени крепежи в комплекта		11,78 лв
KS-09W	Пластмасова стойка за външен или вътрешен монтаж. Възможност за монтаж на камера до 2,5кг. Размер 170мм, стенов/таванен монтаж. <b>Бял цвят</b>		6,96 лв
KS-09BL	Пластмасова стойка за външен или вътрешен монтаж. Възможност за монтаж на камера до 2,5кг. Размер 170мм, стенов/таванен монтаж. <b>Черен цвят</b>		6,96 лв
KS-10D	Пластмасова стойка за външен или вътрешен монтаж. Възможност за монтаж на камера до 2кг. Размер 170мм, стенов/таванен монтаж. <b>Сив цвят</b>		9,82 лв

### IR Проектори

Модел No.	Описание	Изображение	Крайна цена
KS-9001	IR прожектор 36*Q5 IR до 30M Дължина на вълната 850NM IR Статус - под 10 Lux Работни условия -20°C +60°C RH95% Консумация DC12V±10% 300MA		85,26 лв

**IR Проектори**

Модел No.	Описание	Изображение	Крайна цена
KS-9002	IR прожектор 24*Ø8 IR до 50M Дължина на вълната 850NM IR Статус - пог 10 Lux Работни условия -20°C +60°C RH95% Консумация DC12V±10% 350MA		108,95 лв
KS-9003	IR прожектор 60*Ø8 IR до 100M Дължина на вълната 850NM IR Статус - пог 10 Lux Работни условия -20°C +60°C RH95% Консумация DC12V±10% 600MA		151,58 лв
KS-9004	IR прожектор 42*Ø8 IR до 70M Дължина на вълната 850NM IR Статус - пог 10 Lux Работни условия -20°C +60°C RH95% Консумация DC12V±10% 400MA		132,63 лв
KS-9005	IR прожектор 30*Ø5 + 6*Ø25 IR до 120M Дължина на вълната 850NM IR Статус - пог 10 Lux Работни условия -20°C +60°C RH95% Консумация DC12V±10% 1000MA		189,47 лв
KS-9006	IR прожектор 54*Ø5 + 54*Ø3 IR до 80M Дължина на вълната 850NM IR Статус - пог 10 Lux Работни условия -20°C +60°C RH95% Консумация DC12V±10% 1000MA		170,53 лв

**Забележка:**

**1.Всички посочени цени са с начислен ДДС**

**2.Всички продукти са с едногодишна гаранция**

**3.Касаба Системс ЕООД си запазва правото да променя цените по всяко време без предвартелно да уведомява своите клиенти за това**